

## FORMULÁŘ O KONTROLE

# KONTROLA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Kontrola byla provedena ve společnosti:	
Sídlo firmy:	
IČ:	
Provozovna:	
Kontrolu provedl:	

Kontrola proběhla na základě legislativy platné ke dni provedení kontroly, zejména dle zákona č. 378/2001 Sb., č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

PRŮVODNÍ DOKUMENTACE: **NEPŘEDLOŽENA-PŘEDLOŽENA-NEÚPLNÁ\***

PROVOZNÍ DOKUMENTACE: **NEPŘEDLOŽENA-PŘEDLOŽENA-NEÚPLNÁ\***

## VÝSLEDEK KONTROLY:

Kontrolovaná zařízení: .....

## EVIDENCE ZÁVAD:

Název zařízení	ev.č.	Závada a návrh opatření/zodpovídá	Splnit do	Splněno dne

Evidence zařízení je vedena v příloze č. 1, která je přílohou tohoto protokolu

Protokol byl zpracován dne: .....

Příští kontrola bude provedena nejpозději dne: .....

Protokol zpracoval a s protokolem provozovatele seznámil: .....

S protokolem byl seznámen: .....

Dne: .....

---

## POKYNY A INFORMACE PRO PROVOZOVATELE:

### Postup kontroly zařízení:

#### U strojů a zařízení uvedených v příloze č. 1 bylo kontrolováno

- označení zajišťující identifikaci konkrétního kontrolovaného zařízení
  - celkový stav zařízení vzhledem ke staří a intenzitě používání
  - stav zařízení- bez doplňovaných a dodělávaných zařízení v rozporu s bezpečnostními předpisy
  - použití kompatibilních (výrobce doporučovaných) nástrojů
  - funkčnost bezpečnostního zařízení
  - přístupnost a označení ovládacích prvků včetně označeného tlačítka pro nouzové zastavení
  - kontrola čistoty zařízení
  - únik olejů nebo jiných kapalin
  - únik tlakového vzduchu
  - bezpečné upevnění nebo umístění
  - bezpečné umístění pro bezpečnost dopravy a osob
  - čistota a funkčnost podlahy
  - provedená revize elektro
  - provádění pravidelné údržby
  - vedení provozních deníků nebo karty stroje
- 

Neopravitelná zařízení je nutno okamžitě vyřadit. Opravu mohou provádět pouze osoby s odbornou způsobilostí k požadovanému úkonu. Legislativou požadovaná kontrola 1 x ročně nenahrazuje povinnou kontrolu zařízení před každým použitím a provedením okamžitého vyřazení nebo opravy zařízení v případě závady s vlivem na bezpečnost provozu.

---

\* - nehodící vyškrtněte

