

FORMULÁŘ O KONTROLE

KONTROLA ZAŘÍZENÍ ŽEBŘÍKŮ A SCHŮDKŮ

| | |
|---|--|
| Kontrola byla provedena ve společnosti: | |
| Sídlo firmy: | |
| IČ: | |
| Provozovna: | |
| Kontrolu provedl: | |

Kontrola proběhla na základě legislativy platné ke dni provedení kontroly: Zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 378/2001 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Pro kontrolu byly využity normy ČSN EN 131-1 A1+A2 , ČSN EN 131-2 +A2, ČSN 131-3, ČSN 131-4, ČSN 131-6, ČSN EN 14183.

PRŮVODNÍ DOKUMENTACE: **NEPŘEDLOŽENA-PŘEDLOŽENA-NEÚPLNÁ***

PROVOZNÍ DOKUMENTACE: **NEPŘEDLOŽENA-PŘEDLOŽENA-NEÚPLNÁ***

VÝSLEDEK KONTROLY:

Kontrolovaná zařízení:

EVIDENCE ZÁVAD:

| Název zařízení | ev.č. | Závada a návrh opatření/zodpovídá | Splnit do | Splněno dne |
|----------------|-------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Evidence zařízení je vedena v příloze č. 1, která je přílohou tohoto protokolu

Protokol byl zpracován dne:

Příští kontrola bude provedena nejpозději dne:

Protokol zpracoval a s protokolem provozovatele seznámil:

S protokolem byl seznámen:

Dne:

POKYNY A INFORMACE PRO PROVOZOVATELE:

Postup kontroly zařízení:

U žebříků se posuzuje (dle typu kontrolovaného žebříku):

- označení zajišťující identifikaci konkrétního kontrolovaného zařízení
- celkový stav zařízení vzhledem ke staří a intenzitě používání
- jakékoli deformace, snížení tuhosti nebo jiné poškození s vlivem bezpečnost zařízení
 - stav výstupného ramene
 - stav podpěrného ramene
 - stav madla
 - stav příčné vzpěry
 - stav dolní vzpěry
 - stav pojistného pásu / řetízku
 - stav blokovacího zařízení (funkčnost)
 - stav kloubového spoje
 - stav patek
- kontrola čistoty zařízení
- kontrola používání vzhledem k předpokládaným činnostem

Neopravitelná zařízení je nutno okamžitě vyřadit. Opravu mohou provádět pouze osoby s odbornou způsobilostí k požadovanému úkonu. Legislativou požadovaná kontrola 1 x ročně nenahrazuje povinnou kontrolu zařízení před každým použitím a provedením okamžitého vyřazení nebo opravy zařízení v případě závady s vlivem na bezpečnost provozu.

* - nehodící vyškrtněte

